

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 32. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **ГД.4. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных ситуациях на судне и водных объектах**

**1. Что должен предпринять член экипажа маломерного судна, если он увидел упавшего за борт человека?**



- **Объявить: "Человек за бортом"; бросить за борт в сторону падения спасательный круг и показывать рукой в направлении места, где находится упавший; вести наблюдение за ним**
- Объявить: "Человек за бортом" и показывать рукой в направлении места, где находится упавший
- Объявить: "Человек за бортом"; бросить за борт спасательный круг; далее действовать по указаниям судоводителя
- Объявить: "Человек за бортом"; далее действовать по указаниям судоводителя

Пояснение:

*Первый, кто увидел падение человека за борт, должен громко объявить «Человек за бортом!», предупредить о случившемся рулевого (капитана) судна и экипаж. Далее необходимо внимательно (не отвлекаясь) следить за упавшим, все время показывая рукой направление на него. Тот член экипажа, кто оказался в этот момент ближе всех к спасательному кругу, немедленно, не дожидаясь особой команды, бросает его в воду с борта, с которого упал человек, или в кильватерную струю. Дальнейшие действия зависят от обстановки.*

---

2. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку в бессознательном состоянии, без видимых наружных повреждений?



- Подложить под ноги валик
  - Поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, приподнять голову
  - Проверить пульс на сонной артерии и приступить к искусственному дыханию
  - **Проверить наличие дыхания и пульса для определения дальнейших действий**
-

**3. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку, находящемуся в состоянии шока?**




- Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица, дать понюхать нашатырный спирт
  - Проверить пульс и измерить температуру тела
  - Придать положение лежа или полусидя, на лоб и затылок положить холодные примочки
  - **Уложить, укрыть, дать болеутоляющие средства, контролировать дыхание и пульс**
-

4. Выберите правильный способ остановки артериального кровотечения?



- Зажать рукой сосуды выше места ранения
  - Наложить жгут ниже места ранения
  - Наложить давящую повязку на место ранения
  - **Наложить жгут выше места ранения**
-

5. В каком случае для остановки кровотечения следует накладывать жгут?



- Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки
  - Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки
  - Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения
  - **Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки; Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки; Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения**
-

6. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при переломе ключицы?



- Наложить две шины на плечо
  - Подвесить руку на косынке
  - Оставить руку опущенной вниз
  - Подвесить руку, согнутую под прямым углом, на косынке и прибинтовать к туловищу
-

7. Выберите правильный способ остановки венозного кровотечения?



- Зажать рукой сосуды выше места ранения
  - Наложить жгут ниже места ранения
  - Наложить жгут выше места ранения
  - Наложить давящую повязку на место ранения
-

8. Выберите правильный способ применения бактерицидной салфетки?



- Наложить бактерицидную повязку, предварительно обработав ее раствором йода
  - Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку
  - Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку
  - **Не обрабатывая раны, наложить бактерицидную повязку и зафиксировать ее**
-



9. Выберите правильный способ наложения шины при переломе костей голени?



- Наложить шину с наружной стороны ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов
  - Наложить шину на голень
  - Наложить шину с внутренней стороны ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов
  - **Наложить две шины - с наружной и внутренней сторон ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов**
-

10. Что необходимо выполнить при искусственной вентиляции легких "рот в рот"?



- Наклонить вперед голову пострадавшего
  - Положить пострадавшего на бок
  - Повернуть голову пострадавшего на правый бок
  - **Выдвинуть подбородок пострадавшего вперед при запрокинутой на затылок голове**
-