

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 32. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

ММС.4. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных ситуациях на судне и водных объектах

1. Что должен предпринять член экипажа маломерного судна, если он увидел упавшего за борт человека?



- Объявить: "Человек за бортом"; далее действовать по указаниям судоводителя
- Объявить: "Человек за бортом" и показывать рукой в направлении места, где находится упавший
- Объявить: "Человек за бортом"; бросить за борт спасательный круг; далее действовать по указаниям судоводителя
- **Объявить: "Человек за бортом"; бросить за борт в сторону падения спасательный круг и показывать рукой в направлении места, где находится упавший; вести наблюдение за ним**

Пояснение:


Первый, кто увидел падение человека за борт, должен громко объявить «Человек за бортом!», предупредить о случившемся рулевого (капитана) судна и экипаж. Далее необходимо внимательно (не отвлекаясь) следить за упавшим, все время показывая рукой направление на него. Тот член экипажа, кто оказался в этот момент ближе всех к спасательному кругу, немедленно, не дожидаясь особой команды, бросает его в воду с борта, с которого упал человек, или в кильватерную струю. Дальнейшие действия зависят от обстановки.

2. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку в бессознательном состоянии, без видимых наружных повреждений?



- Подложить под ноги валик
 - Поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, приподнять голову
 - Проверить пульс на сонной артерии и приступить к искусственному дыханию
 - **Проверить наличие дыхания и пульса для определения дальнейших действий**
-

3. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку, находящемуся в состоянии шока?




- Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица, дать понюхать нашатырный спирт
 - Проверить пульс и измерить температуру тела
 - Придать положение лежа или полусидя, на лоб и затылок положить холодные примочки
 - **Уложить, укрыть, дать болеутоляющие средства, контролировать дыхание и пульс**
-

4. Выберите правильный способ остановки артериального кровотечения?



- Зажать рукой сосуды выше места ранения
 - Наложить жгут ниже места ранения
 - Наложить давящую повязку на место ранения
 - **Наложить жгут выше места ранения**
-

5. В каком случае для остановки кровотечения следует накладывать жгут?



- Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки
 - Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки
 - Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения
 - **Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки; Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки; Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения**
-

6. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при переломе ключицы?



- Наложить две шины на плечо
 - Подвесить руку на косынке
 - Оставить руку опущенной вниз
 - Подвесить руку, согнутую под прямым углом, на косынке и прибинтовать к туловищу
-

7. Выберите правильный способ остановки венозного кровотечения?



- Зажать рукой сосуды выше места ранения
 - Наложить жгут ниже места ранения
 - Наложить жгут выше места ранения
 - Наложить давящую повязку на место ранения
-

8. Выберите правильный способ применения бактерицидной салфетки?



- Наложить бактерицидную повязку, предварительно обработав ее раствором йода
 - Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку
 - Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку
 - **Не обрабатывая раны, наложить бактерицидную повязку и зафиксировать ее**
-

9. Выберите правильный способ наложения шины при переломе костей голени?



- Наложить шину с наружной стороны ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов
 - Наложить шину на голень
 - Наложить шину с внутренней стороны ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов
 - **Наложить две шины - с наружной и внутренней сторон ноги, от стопы до середины бедра с фиксацией голеностопного и коленного суставов**
-

10. Что необходимо выполнить при искусственной вентиляции легких "рот в рот"?



- Наклонить вперед голову пострадавшего
 - Положить пострадавшего на бок
 - Повернуть голову пострадавшего на правый бок
 - **Выдвинуть подбородок пострадавшего вперед при запрокинутой на затылок голове**
-