

Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 35. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

---

#### МПС.4. Методы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в различных ситуациях на судне и водных объектах

1. Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в качестве дезинфицирующего средства?



- Намазать раствором только кожу вокруг раны
  - Намазать раствором всю поверхность раны
  - Нанести раствором сетку на коже вокруг раны
  - Намазать раствором всю поверхность раны и кожу вокруг раны
-

## 2. Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при обмороке?



- **Положить пострадавшего и приподнять ноги**
  - Посадить пострадавшего
  - Положить пострадавшего и приподнять голову
  - Положить пострадавшего и начать искусственное дыхание
-

3. Какое положение следует придать пострадавшему без видимых наружных повреждений, находящемуся без сознания, после проведения сердечнолегочной реанимации?




- Лежа на боку. Под голову, повернутую в сторону, подложить верхнюю руку пострадавшего, верхнюю ногу согнуть в колене и положить на землю
  - Лежа на правом боку
  - Лежа на спине с валиком под головой
  - Лежа лицом вниз. Под лоб положить руку
-

**4. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при повреждении позвоночника?**




- **Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность**
  - Уложить пострадавшего на правый бок
  - Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность
  - Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть на бок
-

## 5. Как правильно оказать первую медицинскую помощь при вывихе конечности?



- Наложить глухую повязку на поврежденную конечность
  - Постараться вправить вывих
  - Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность
  - Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы, приложить к поврежденному суставу пузырь со льдом или холодной водой
-

6. В каком случае для остановки кровотечения следует накладывать жгут?



- Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки
  - Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки
  - Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения
  - **Если не удастся остановить кровотечение прижатием салфетки; Если не удастся остановить кровотечение наложением давящей повязки; Если не удастся остановить кровотечение приданием пораженному участку возвышенного положения**
-

7. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку в бессознательном состоянии, без видимых наружных повреждений?



- Подложить под ноги валик
  - Поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом, приподнять голову
  - Проверить пульс на сонной артерии и приступить к искусственному дыханию
  - **Проверить наличие дыхания и пульса для определения дальнейших действий**
-

8. Что следует сделать в первую очередь для оказания помощи человеку, находящемуся в состоянии шока?



- Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица, дать понюхать нашатырный спирт
  - Проверить пульс и измерить температуру тела
  - Придать положение лежа или полусидя, на лоб и затылок положить холодные примочки
  - Уложить, укрыть, дать болеутоляющие средства, контролировать дыхание и пульс
-



9. Выберите правильный способ остановки артериального кровотечения?



- Зажать рукой сосуды выше места ранения
  - Наложить жгут ниже места ранения
  - Наложить давящую повязку на место ранения
  - **Наложить жгут выше места ранения**
-

10. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи при переломе ключицы?



- Наложить две шины на плечо
  - Подвесить руку на косынке
  - Оставить руку опущенной вниз
  - Подвесить руку, согнутую под прямым углом, на косынке и прибинтовать к туловищу
-